

TRASLADO DE PACIENTE SOSPECHOSO COVID-19 DESDE SALAS DENTRO DEL HOSPITAL A UPC

1- El médico sospecha que un paciente es sospechoso COVID y que requiere traslado a UPC.
Médico tratante o residente solicita ingreso a UPC.

2- Una vez aceptado por residente UCI, la **enfermera que está a cargo del paciente** debe dar aviso a **enfermera residente y a enfermera a cargo del área COVID19 UPC**. Este traslado debe ser realizado en **forma inmediata**.

3- **Paciente se traslada en su misma cama.**

4-Traslado:

Enfermera residente avisa a supervisora de aseo.*

Equipo de traslado:

- **Enfermera:** usar pechera manga larga, guantes, **mascarilla N°95**, y protector facial
- **TENS:** usar pechera manga larga, guantes, **mascarilla N°95**, y protector facial
- **Auxiliar general:** usar pechera manga larga, guantes, mascarilla **quirúrgica**, y protector facial
- **Paciente:** Si es posible debe tener mascarilla quirúrgica.

Ficha clínica debe ser trasladada en bolsa

5-*Debe utilizarse el ascensor N°1. Una vez que el paciente ya salió de él, este ascensor debe quedar bloqueado con un cono para su posterior limpieza.



6-Entregan al paciente al equipo, rociar cama con spray de cloro 1000 ppm y luego se retiran los EPP según video.

7-Auxiliar general debe cambiarse pechera y guantes para trasladar la cama de vuelta a su servicio de origen, donde nuevamente se hará la limpieza de la cama.